

JAだより

令和2年8月号


No. 390

2020.8.15 発行

県央愛川

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津747番地 TEL.046-286-2111(代) <https://www.jakanagawa.gr.jp/aikawa/>

千葉
康伸さん
(下箕輪)



農林水産省が主催する「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」で「関東農政局長賞」を受賞した経歴を持つ千葉康伸さん。


「農業の秘める可能性、楽しい農業」を追求し、「農家」が子供たちのなりたい職業 10 位以内にランクインするのを目標に、今日も畑で汗を流します。

生産とくらし部会 連絡協議会

会長に諏訪部衛人さん
副会長に小島 浄一さん
萩原 英治さん

新しい生活様式を踏まえ、生産とくらし部会連絡協議会地区会議が7月6・7・8日に各支所で開催され、各地区から代表役員が選出されました。

同月31日「生産とくらし部会連絡協議会役員会議」が、本所応接室で開催され、新役員体制が決まりました。



会長 諏訪部衛人さん(中央)
副会長 小島 浄一さん(左)
萩原 英治さん(右)


地域住民にPR JAカードをご紹介

信用共済部では、ふれあい旬鮮市（農産物直売所）をもっとお得にご利用いただくため、中津店・春日台店でJAカードのPRを行いました。



JAカードは、JA独自の多彩な特典を備えたクレジットカードです。初年度年会費が無料（ゴールドカードを除く）でご利用でき、ご利用条件により次年度以降の年会費も無料になります。ふれあい旬鮮市でのお買い物が5%引き、JA-ISSでの給油が2円/ℓ割引になるなど日

常使いに大変便利なカードです。ご興味を持たれた方は、是非店舗窓口へお声がけください。



豪雨災害から身を守る みんなの防災スイッチ

近年は毎年のように日本どこかで大雨や長雨による災害が発生しています。昨年は愛川町でも台風により避難勧告が発令されるなど災害が身近に迫っています。今回は「防災スイッチ」という災害の備えについて紹介します。

迷わず行動するルールです。例えば、川の水位であの岩が隠れたら避難する、雨でテレビの音が聞き取れなくなってきたら避難するなど「いつ」避難するかをというルールを事前に決めて避難行動をするものです。

平成30年の西日本豪雨、令和元年の東日本台風でも、早めの避難が呼びかけられましたが、避難勧告が出されても避難率は多くの場合数%程度です。昔は、自分たちで地域の状況を確認し、危なくなったら声を掛け合って避難するのが当然で、その中でいつ避難するかを考える機会を持っていました。しかし、最近では何もしなくても携帯電話やスマートフォンも自動的に避難情報が届くようになり、いつ避難するか考える必要がなくなってしまうしました。「防災スイッチ」とは自分でいつ避難行動するかを予め考えておき、実際にそのような状況になったら、スイッチONにして

皆さんは、明日が雨だから今日中に耕耘をする、雨が降るから田んぼの水を調整するなど、雨天の農作業スイッチはすでに持つていられるので、次は命を守る「防災スイッチ」を考えてみてください。






図2 種まき





図3 間引き



生育適温は15〜20度と冷涼な気候に適し、暑さと乾燥に弱い。寒さには強いという特徴があります。春まき(3〜4月)と秋まき(9〜10月)が一般的な栽培時期です。

【品種】 大きさ、形、色(白、赤)がさまざまですが、小カブ品種では、豊円形で耐病性・耐暑性のある「CRもちばな」(タキイ種苗)、低温期に向く扁(へん)円球で白さび病にも強い「雪牡丹」(武蔵野種苗園)、

あなたもチャレンジ 家庭菜園

カブ 適期に間引きを行う

中大カブ取りもできる「スワン」(タキイ種苗)などがあります。紅カブや上半身が赤く細長い日野菜など地方品種もお薦めです。

【畑の準備】 種まき1〜2週間前に1平方m当たり苦土石灰100gをよく混ぜておきます。次に、化成肥料(NPK各成分で10%)150gと堆肥2kgを全面に散布し、よく耕しておきます(図1)。

【種まき】 幅100〜120cmの栽培床を作り、深さ1cm程度のまき溝を20cm間隔で4条作ります。溝に1〜2cm間隔で種をまき、薄く土を掛けます(図2)。

【間引き】 発芽し、子葉がそろった時点で、まき過ぎに密になっている部分を間引きします。その後も、込み合ってきたら、生育の悪い株を間引きします。最終的な株間は小カブで10〜15cm、中大カブで20cm程度にします(図3)。

【追肥・土寄せ】 間引き後は株元へ土寄せして、株のぐらつきを防ぎます。中大カブでは、最後の間引き後に1平方m当たり化成肥料30gを株元に与え、土寄せします。

【病害虫防除】 アブラムシには、マラソン乳剤など、アオムシ、コナガにはゼンターリ顆粒(かりゅう)水和剤(BT剤)などで防除します。なお、栽培床に寒冷しやをトンネル状に掛けたり、不織布のべた掛けをすれば、害虫の侵入を防ぎ、風雨から幼苗が守られます。

【収穫】 小カブは直径が5cm程度、中大カブは10〜15cmが適期で、早く育った株から収穫します。遅くまで置いておくと肥大が進み、入りや裂根することがあります。

えいのろ

今後の水稻の栽培管理について

《お問い合わせ》 神奈川県農業技術センター 【電話】0463-58-0333(代)

▼収穫
収穫が遅れると、胴割米や障害粒(発芽粒、着色粒等)の発生が多くなり、品質低下につながりますので、適期収穫を徹底しましょう。

収穫適期は、もみの黄化程度で判断します。穂全体の黄化もみの割合が「はるみ」、「キヌヒ

▼出穂後の水管理
出穂後10日間(登熟初期)は、穂ばらみ期に引き続き、水稻が水を必要とする時期ですので、湛水状態を保ち、水田の水が切れないよう注意してください。その後は、常時湛水状態とすることは避け、間断かん水(湛水しただけに減水させ、水が無くなったら、再び湛水を繰り返すこと)を行って、根の活力を維持し、登熟向上に努めましょう。

なお、出穂後に高温が続く場合には、高温による障害粒(白未熟粒、胴割粒)の発生が多くなります。用水が十分に確保できない場合には、掛け流しかん水(特に、夜間の掛け流しが有効)を行い、温度上昇を防ぎましょう。

落水時期の目安は、早くても出穂30日以後とし、早期落水は止めましょう。早期に落水すると、玄米の充実を妨げ、未熟粒や胴割米等の障害粒が増えるので、落水時期は可能な限り遅くします。

「カリ」では85%程度(青いもみが15%残っている程度)、「さとじまん」では90%程度(青いもみが10%残っている程度)の時期です。

この時期は、葉や枝梗はまだ緑色を保っていますが、もみや枝梗がすべて黄色くなるのを待っていると、完全に刈り遅れですから注意してください。

ただし、収穫適期に天候不順が予想される場合には、品質低下を避けるため少し早くても収穫するようにします。

▼乾燥・調製
収穫後は、4時間以内に乾燥機に張り込みましょう。急激な加温は行わず、張り込み後は送風のみで通風乾燥とし、火力乾燥は40℃以下の低温での乾燥を基本とします。

仕上げの玄米水分は、14.5〜15%とし、適正な水分に仕上げるようにしましょう。

高温での乾燥や過乾燥とすると、胴割米等の障害粒が発生し品質が低下しますので、注意が必要です。


調製作業は、ライスグレーダー等を使用して、ふるい目は1.8mmで細粒や障害粒を確実に取り除き、整粒歩合の向上に努めましょう。

(高橋)

熱性けいれんについて

伊勢原協同病院

小児科 診療副部長 杉山 延喜



今回は生後6カ月から5歳までの子供に発症する「熱性けいれん」についてお話しします。熱性けいれんは乳幼児が38℃以上の発熱時にけいれん（いわゆる「びきつけ」）を起こす病気です。お子さんやお孫さんなど乳幼児がいるご家族の方は参考にしていただきたいと思います。

熱性けいれんでは「救急車を呼ぶこと」も大事ですが、到着までにできることがあります。①まずは慌てずに、気持ちを落ち着けましょう。②その上で、子供の周囲の危険物を遠ざける、または子供を危険物から移動させます。けいれん中に体をぶついたり、振動による物の落下を防ぐためです。特に最近の自動湯沸かし器は注ぎ口がロックできないので注意してください。③体を横に向け、吐しゃ物による誤嚥を防ぎます。④下の顎を持ち上げます（決して口にものを噛ませないように）。無理に口を開こうとすると、介助する人がけがをする恐れがあります。たとえ舌をかん

でも大きな事故につながる心配はありません。

けいれんには①焦点けいれん（体の一部分のみ）の要素、②15分以上持続するけいれん、③24時間以内に複数回反復するけいれんなどの種類があり、これら3つのうち1つでも該当すれば複雑型熱性けいれんと呼ばれます。いずれも該当しなければ単純型熱性けいれんと呼ばれますが、あくまで脳炎、髄膜炎などの病気が否定されてのことです。特に複雑型の要素がある場合は熱性けいれん以外の病気の可能性も疑われますので受診をおすすめします。

熱性けいれんの再発頻度は約30%と多くはないですが、繰り返し発症する場合はけいれん予防薬（ダイアアップ®坐薬）の使用を考慮します。再発しやすい因子は①焦点性けいれん、②熱性けいれん出現前より存在する神経学的異常、発達の遅れがある、③熱性けいれんまたはてんかんの家族歴がある、④初回の熱性けいれんが生まれて1歳未満、⑤発熱後

1時間未満でのけいれん、などです。

予防接種はけいれんの既往のある子供にも積極的に行われており、現在のガイドライン「熱性けいれん診療ガイドライン2015」でも「熱性けいれんをもつ子どもにおいて、接種当日の体調に注意すれば、現行の予防接種はすべて施行してよい」としています。熱性けいれん後の予防接種までの観察期間に明らかな裏付けはありませんが、できれば2〜3カ月以内の接種をお勧めします。

熱性けいれんについて繰り返しになります。あくまでも脳炎、髄膜炎などが否定された上で診断に至る病気です。特にけいれんが5分以上続く、体の一部分のみけいれんを起こす場合は脳に重大な病気を抱えている可能性がありますので、深夜であっても病院に連絡し医師と相談するか、受診をお勧めします。気になることがありましたら、かかりつけ医までご相談ください。

～ 家族の健康 ～

脱水症を予防しましょう

人間の体の60〜70%は水分でできています。この水分が不足し体調不良になるのが脱水症です。暑くて汗が出ると体から水分が失われ、十分に補給されないと脱水症になります。特に炎天下での農作業などは、気を付けないと危険です。

脱水症が起きると、目まいやふらつき、頭痛、吐き気などの症状が現れます。涼しい所で休み、水分を補給します。塩分と糖分を含んだ経口補水液やスポーツドリンクもお勧めです。もしくは、梅干しと麦茶、塩あめと水などを摂取します。自力で水分が飲めないときや、けいれんや意識がもうろうとするなど重症の場合は、医療機関の受診が必要です。

脱水症は熱中症の引き金にもなります。また、血液の中の水分が減ると、ドロドロになって固まりやすくなり、血の塊が脳の血管に詰まると脳梗塞、心臓の血管に詰まると心筋梗塞、肺で詰まると肺塞栓になります。命に関わる場合もありますから、予防が大切です。

脱水症の予防で大切なのは、もちろん水分補給です。水分と一緒に塩分なども取らないと体内で水分を保持で

きません。まず、朝ご飯はしっかりと食べて、食事からの水分と栄養、塩分も取っておきます。汗をいっぱいかく作業では、途中で小まめに水分や塩分も補給します。

高齢者は体内に保持できる水分が少なくなるので、炎天下など極度に暑い所だけでなく、室内にいても脱水症は起きるので安心はできません。また、暑い場所に慣れない人も脱水症になりやすいので、屋外作業の新人や運動部の新入生は要注意です。風通しの悪い倉庫や体育館での作業や運動、炎天下に止めた自動車に乗ったときなども、かなり汗をかきますから、事前に水分を補給しておかないと、いけません。ビールなどアルコールは利尿作用があり排尿量が増え水分を補給はできませんので、大量飲酒は控えて、夕食時や入浴の後などは麦茶や水などで水分の補給も忘れずに。



理事会の主な案件

令和2年.6/5 金 臨時 全3議案

- 令和2年度理事の報酬額決定について

令和2年.6/25 木 定例 全12議案

- 2020年ディスクロージャー誌について
- ハラスメントに係る事業主の方針の一部変更について

令和2年.7/30 木 定例 全9議案

- 令和2年度中央会長表彰の被表彰候補者の決定について
- 産業廃棄物処理委託契約の締結について

JAくらしの相談会

◆ 休日ローン・JA共済保障見直し相談会 ◆

令和2年 10/18 (日)
9:00~15:00 グリーンセンター2階会議室

◆ 年金相談会 ◆

日時: 10/15 (木) 9:00~ 場所: 中津支所 TEL: 285-0002
※予約が必要になりますので、店舗までご連絡ください。

◆ 税務相談 ◆

公認会計士・税理士(JA顧問)による相談
《お問合せ先》JA指導経済部 TEL: 281-5000

JAが送るテレビ・ラジオ番組

tvk 『かながわ旬菜ナビ』

日曜日/午前9時~9時30分 放送

月曜日/午前10時~10時30分 再放送

FMヨコハマ 『JAFresh Market』

土曜日/午前8時~8時30分放送

令和2年度 「ふれあいJAまつり」 開催中止について

毎年10月に「愛川町ふるさとまつり」会場内の特設会場で開催しております「ふれあいJAまつり」について、来場者及び関係者の健康や安全面などを第一に考慮した結果、やむなく今年の開催中止を決定いたしました。

開催を楽しみにしていた皆様にとって残念なお知らせとなりますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

ふれあい旬鮮市(農産物直売所)春日台店 営業日について

いつもふれあい旬鮮市をご利用いただきありがとうございます。

9・10月は、野菜の出荷量が少ないため、通常の水・金曜日に加え月曜日をお休みさせていただきます。

ご利用いただいているお客様には、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。


なお、中津店につきましては、水曜日を定休日とし、営業日に変更はございません。

ATMを一時休止させていただきます。

いつもJAバンクをご利用いただきありがとうございます。

この度誠に勝手ながら、下記のとおり田代出張所のATMサービスを機器入替の為、一時休止させていただきます。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



◆ 休止させていただく日時

田代出張所

2020年 10/5 (月)
9:00~15:00 (予定)

令和2年産愛ちゃん米の集荷について

「愛ちゃん米」【愛川ブランド認定商品】の集荷を令和2年9月より開始いたします。

● 買取予定価格 (単位: 円/皆掛重量 30.5 kg)


等級	はるみ・キヌヒカリ・コシヒカリ	さとじまん
1等	8,640	7,500
2等	8,100	6,900
3等	7,560	6,300

愛川町に圃場があり、農協から種子・苗を購入している組合員の方が対象です。


集荷の際には生産履歴の提出が必要です。

詳細につきましては指導経済部指導経済課までお問い合わせください。

お問い合わせ 指導経済部指導経済課 ☎281-5000



◆TVKのテレビ番組「かながわ旬菜ナビ」の収録が7月21日に行われ、ブルーベリーの摘み取りや塩川・八菅神社が紹介されました。



◆当組合では、神奈川県信連主催の研修会に、新型コロナウイルス感染防止のため、オンライン参加しました。



◆JA青壮年部員とJA職員の協力で高峰小学校の児童が、6月5日、箕輪耕地で田植えを体験しました。



◆高峰支所共済窓口係 長嶋 祐三郎
令和元年度の(共済)推進ポイント合計部門で県下第一位となり、JA共済連から特別表彰を受賞しました。


好きな色のお花を作ろう!!

必要なもの

- 白いカスミソウ
- プリンターのインク ※染料系!
- お花を入れる用の容器
- 手袋

STEP 1

容器に好きな色のインクを入れてカスミソウを差します。



STEP 2

半日待ちます…。

POINT /

茎のさき十字の切込みを入れてあげると、くんぐん吸ってくれます!

STEP 3

きれいな花瓶に移し替えて完成!



総務課でも実験をしてみました。

絵具ではじめ試してみたのですが、うまく色がついてくれませんでした。

今回はプリンターのインクでの色染めの紹介ですが、他にはどんなもので色付けができるのか。

またうまくいかないものはなぜ色がつかないのか。

ぜひ詳しく調べてみてください。

色付け完了後は、ドライフラワーにしたり、色を増やして7色ブーケにしてもかわいいですね。

素敵なお花を作って楽しい夏休みを過ごしましょう。